

FINALIDADE:

Devolver tudo no seu devido lugar, mantendo limpo e organizado para realização de um novo procedimento.

JUSTIFICATIVA:

Ao desmontar a sala cirúrgica o colaborador deve estar utilizando corretamente os EPI's, luva, óculos e máscara cirúrgica para sua segurança, para que não se perfure ou se contamine com fluidos corporais, deixando tudo limpo e organizado para melhor atender o cliente.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

EPI's – Equipamento de Proteção Individual de Segurança.

CME. - Central de Material de Esterilização

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

- Enfermeiro
- Técnicos de enfermagem
- Auxiliar de enfermagem

MATERIAL NECESSÁRIO:

- Álcool 70%
- Compressas não estéril
- Desinfetante peróxido hospitalar
- Hamper
- Umectante Hospitalar
- Checklist dos instrumentais
- Contêiner para material sujo
- Caneta

PROCEDIMENTO:

- Higienizar as mãos;
- Devolver o Kit na farmácia, com a identificação do paciente.

- Apos a utilização verificar os instrumentais se não há perfurocortante, se houver desprezar na caixa de perfurocortante, fazer a conferênci, borifar o Umectante Hospitalar, fechar a caixa e encaminhar no carrinho de material sujo para a CME.;
- Revisar e fechar o hamper, assegurar-se de que não houve esquecimento de instrumentais entre os campos, antes de fechar;
- Verificar a correta segregação dos resíduos;
- Em caso de peça para anatomapatológico, encaminhar a amostra junto com a requisição médica, para sala de anatomapatológico;
- Retirar os acessórios dos aparelhos como placa do bisturi elétrico, frasco de aspiração, conexões;
- Realizar desinfecção dos equipamentos e bancadas com o desinfetante Peroxido Hospitalar;
- Solicitar para o serviço de higienização para realizar a limpeza da sala;
- Higienizar as mãos;
- A desmontagem da sala operatória, deve ser realizada após a saída do paciente, e antes da limpeza concorrente;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

<https://ptdocz.com/doc/912812/pop-desmontagem-da-sala-operat%C3%B3ria>

HISTÓRICO DE REVISÕES:

20/02/2024 - Atualizado e revisado