

**FINALIDADE:**

Orientar sobre a organização dos insumos e assim otimizar o uso de medicamentos e materiais garantindo condições adequadas, que assegurem à manutenção da estabilidade.

**JUSTIFICATIVA:**

O armazenamento e distribuição de medicamentos são etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica, ciclo este orientado pelo Ministério da Saúde a ser norteador na realização das etapas de seleção, programação, aquisição, distribuição e dispensação, com suas interfaces todas voltadas para à saúde

**DEFINIÇÕES E SIGLAS:**

**DEFINIÇÕES:**

O armazenamento de insumos para a saúde precisa seguir as normas da Anvisa, a fim de evitar riscos a segurança e saúde do paciente.

Como princípios básicos devem ser monitorados o local de armazenamento, temperatura adequada, transporte rápido e seguro, e gestão de estoque e vencimento.

**SIGLAS:**

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

- Auxiliares de farmácia
- Farmacêuticos
- Menor Aprendiz
- Auxiliar administrativo

**MATERIAL NECESSÁRIO:**

- Computador
- Sistema Tasy
- Telefone
- FOR.HC.FARM.002 Controle de validade de materiais e medicamentos até 6 meses
- Etiquetas de identificação
- Bobinas de fracionamento
- Paletes
- Armários com chave

- Prateleiras

**PROCEDIMENTO:**

Para o armazenamento adequado de insumos e medicamentos são necessários processos técnicos e administrativos onde são necessárias atividades essenciais:

- ✓ O ambiente deve ser limpo iluminado, e com ventilação adequada;
- ✓ Não é permitido comer, beber, fumar dentro do recinto de armazenamento de medicamentos;
- ✓ Deve ser realizado registros diários da umidade e da temperatura do ambiente, através de termo higrômetro para monitoramento e controle;
- ✓ Para insumos que ficam fora da geladeira, devem ser conservados em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C) e umidade ficar entre 40 a 70%, com registro diário;
- ✓ O refrigerador deve ser mantido limpo e arrumado, e deve ser utilizado somente para medicamentos. Insumos termolábeis devem ser mantidos em temperatura entre 2 e 8° C, com registro diário;
- ✓ Medicamentos psicotrópicos devem ser armazenados em armários com chave, a área de estocagem deve ser de segurança máxima e em armários fechados a chave, com acesso apenas a pessoas autorizadas e sob controle e responsabilidade legal do farmacêutico
- ✓ Os medicamentos devem ser estocados nas prateleiras em ordem alfabética por nome genérico em suas embalagens original. As caixas abertas devem ser destacadas e identificadas com o nome Aberto;
- ✓ Evitar armazenar medicamentos parecidos ou com lotes diferentes juntos, no mesmo estrado ou prateleira, para impedir possíveis trocas da hora da expedição;
- ✓ Materiais passíveis de quebra (frascos, ampolas) devem ser guardados em local menos exposto a acidentes;
- ✓ Estocar os medicamentos conforme suas apresentações nas prateleiras designadas;
- ✓ No sistema são lançados todos os medicamentos e produtos com suas datas de validade, devem seguir o procedimento Primeiro que vence, primeiro que sai;
- ✓ Não armazenar os medicamentos diretamente sobre o piso ou encostados na parede. Armazenar com uma distância mínima de 50 cm de parede e 1 m do telhado, respeitando sempre o empilhamento máximo de acordo com a recomendações do fabricante;
- ✓ Inspecionar o estoque rotineiramente e rigorosamente para identificar possíveis alterações nos produtos e garantir que o espaço destinado ao armazenamento de medicamento esteja limpo e organizado;
- ✓ Os itens mais volumosos e mais pesados devem ficar próximos a área de saída, para facilitar a movimentação. Devem ser colocados em paletes.
- ✓ Os produtos leves devem permanecer na parte superior das prateleiras;
- ✓ Realizar controle mensal de verificação de limpeza e validade dos setores POP.HC.FARM.008 Controle de limpeza e validade, POP.HC.FARM.009 Controle de limpeza de refrigeradores, e realizar os registros de verificações em formulário específico FOR.HC.FARM.002 Controle de validade de materiais e medicamentos até 6 meses;
- ✓ Segregam em lixo específico, aqueles produtos que vencem para posterior descarte, junto à vigilância Sanitária ou ao serviço terceirizado de coleta de resíduos;

- ✓ Os espaços devem ser ao máximo utilizados, bem organizado e pronto acesso a todos os itens;
- ✓ Produtos fotossensíveis devem ser armazenados em suas próprias embalagens secundárias;
- ✓ Medicamentos de alta vigilância devem ser armazenados separadamente dos demais medicamentos, devendo ser identificados com os dizeres “MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA” e isolados por fita vermelha;
- ✓ Não utilizar elástico ou fita para organização dos materiais, caso necessário utilizar saquinhos plásticos, ou invólucros de papel, evitando assim danificar os produtos.
- ✓ A estocagem deve ser feita separadamente, por lote e prazo de validade, com registro de todas as retiradas;
- ✓ As retiradas devem ser programadas a fim de diminuir as variações de temperatura.

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:**

Boas práticas para estocagem de medicamentos. – Brasília: Central de Medicamentos, 1989.

**HISTÓRICO DE REVISÕES:**

12/06/2024 - Revisado